

Document technique


o10101LA/W/W

LED COB BLANCHE 2W WW 700mA 36deg IP44

Spot encastré LED COB 2 W. Nécessite un driver 700 mA.
Le driver ne peut pas passer à travers le trou découpé.
Conforme à la norme EN60598-1 et à toute autre norme spécifique.

Téléchargements

Schéma



Caractéristiques électriques

Driver : À commander séparément

LED + Driver

Marquage F : Oui

LED

Type d'entrée : Courant constant

Tension : 2,9 V

Puissance (Watts) : 2W

Source de lumière : LED intégrée

Marque de LED : Philips

Longueur du câble : 200 cm

Marquage F : Oui

Courant d'entrée : 700 mA

Classe de sécurité : III

Indice de protection IP : IP44

Type de LED : COB

Variateur de lumière : Oui

Type de connecteur rapide : 2

Caractéristiques physiques

Couleur : Blanc

Forme : Circulaire

Diamètre : 34 mm

Famille : La série Super Mini

Plafond encastré : Oui

Intérieur : Oui

Matériel : Moulé sous pression

Hauteur : 36 mm

Type : Raccord

Diamètre du trou de découpe : 27 mm

Profondeur requise : 55 mm

Certificats d’énergie – Garantie

Garantie : 3 ans

Données d’éclairage

Code couleur : Blanc chaud

Flux lumineux : 190 lm

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 80

Température de couleur : 3000K

Efficacité lumineuse : 95 lm/W

Angle du faisceau : 36°

Informations d’emballage

Poids de la boîte (kg) : 0,108 kg

Code-barres (numéro EAN) : 5291889064350

Nombre d'unités par boîte : 100